

Erweiterung zu SIHGA® Pick Max Traglasttabellen

Diese Traglasttabelle dient ausschließlich zum Manipulieren der angegebenen Dimensionen und darf nur unter Berücksichtigung aller Gefahren-, Verwendungs- und Warnhinweise, auf die in der SIHGA® Pick Max Betriebsanleitung hingewiesen wird, verwendet werden.

Das Vervielfältigen dieses Exemplares ist untersagt.
Jede Haftung für Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen, Änderungen vorbehalten.

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB-System


| SWISS KRONO MAGNUMBOARD® Wandplatten [min.b x h x d = 50 x 50 x 7,5] | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Winkel° | 1-strängig | | 2-strängig heben | | 2-strängig wenden | | 2 x 2-strängig mit Durchlaufgurt u. Traverse | | 2 x 2-strängig wenden mit Durchlaufgurt u. Traverse | |
| | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | nicht zulässig | | nicht zulässig | | | | nicht zulässig | | | |
| 5 | 1752 | 1301 | 3504 | 2603 | | | 7007 | 5205 | | |
| 15 | 1519 | 1129 | 3039 | 2257 | 1138 | 845 | 6077 | 4515 | 2276 | 1691 |
| 25 | 1287 | 956 | 2574 | 1912 | | | 5148 | 3824 | | |
| 35 | 1054 | 783 | 2109 | 1567 | | | 4218 | 3133 | | |
| 45 | 822 | 611 | 1644 | 1221 | | | 3288 | 2443 | | |

| SWISS KRONO MAGNUMBOARD® Wandplatten [min.b x h x d = 50 x 50 x 10] | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Winkel° | 1-strängig | | 2-strängig heben | | 2-strängig wenden | | 2 x 2-strängig mit Durchlaufgurt u. Traverse | | 2 x 2-strängig wenden mit Durchlaufgurt u. Traverse | |
| | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | nicht zulässig | | nicht zulässig | | | | nicht zulässig | | | |
| 5 | 2244 | 1667 | 4487 | 3333 | | | 8974 | 6667 | | |
| 15 | 1931 | 1434 | 3861 | 2868 | 1755 | 1304 | 7723 | 5737 | 3510 | 2607 |
| 25 | 1618 | 1202 | 3236 | 2404 | | | 6471 | 4807 | | |
| 35 | 1305 | 969 | 2610 | 1939 | | | 5220 | 3877 | | |
| 45 | 992 | 737 | 1984 | 1474 | | | 3968 | 2948 | | |

| SWISS KRONO MAGNUMBOARD® Wandplatten [min.b x h x d = 50 x 50 x 12,5] | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Winkel° | 1-strängig | | 2-strängig heben | | 2-strängig wenden | | 2 x 2-strängig mit Durchlaufgurt u. Traverse | | 2 x 2-strängig wenden mit Durchlaufgurt u. Traverse | |
| | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | nicht zulässig | | nicht zulässig | | | | nicht zulässig | | | |
| 5 | 2266 | 1684 | 4533 | 3367 | | | 9065 | 6734 | | |
| 15 | 1999 | 1485 | 3998 | 2970 | 2660 | 1976 | 7996 | 5940 | 5320 | 3952 |
| 25 | 1732 | 1286 | 3463 | 2573 | | | 6927 | 5146 | | |
| 35 | 1464 | 1088 | 2929 | 2176 | | | 5857 | 4351 | | |
| 45 | 1197 | 889 | 2394 | 1778 | | | 4788 | 3557 | | |

TAKE THE BEST

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® Deckenplatten [min.b x h x d = 50 x 50 x 7,5]



| Winkel° | 1-strängig | | 2-strängig heben | | 3-strängig | | 4-strängig (nur mit Wippe) | |
|---------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | nicht zulässig | | nicht zulässig | | nicht zulässig | | nicht zulässig | |
| 5 | 1685 | 1252 | 3370 | 2503 | 5055 | 3755 | 6740 | 5007 |
| 15 | 1505 | 1118 | 3009 | 2236 | 4514 | 3353 | 6019 | 4471 |
| 25 | 1324 | 984 | 2649 | 1968 | 3973 | 2952 | 5298 | 3935 |
| 35 | 1144 | 850 | 2288 | 1700 | 3433 | 2550 | 4577 | 3400 |
| 45 | 964 | 716 | 1928 | 1432 | 2892 | 2148 | 3856 | 2864 |

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® Deckenplatten [min.b x h x d = 50 x 50 x ≥ 10]

| Winkel° | 1-strängig | | 2-strängig heben | | 3-strängig | | 4-strängig (nur mit Wippe) | |
|---------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | | [kg Gesamtgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | nicht zulässig | | nicht zulässig | | nicht zulässig | | nicht zulässig | |
| 5 | 2314 | 1719 | 4628 | 3438 | 6941 | 5156 | 9255 | 6875 |
| 15 | 2141 | 1591 | 4283 | 3181 | 6424 | 4772 | 8565 | 6363 |
| 25 | 1969 | 1463 | 3938 | 2925 | 5907 | 4388 | 7876 | 5850 |
| 35 | 1796 | 1335 | 3593 | 2669 | 5389 | 4004 | 7186 | 5338 |
| 45 | 1624 | 1206 | 3248 | 2413 | 4872 | 3619 | 6496 | 4826 |

Edition: 03/2026 DE

TAKE THE BEST



Supplement to SIHGA® Pick Max load tables

This load capacity table is intended solely for the purpose of adjusting the specified dimensions and must only be used in accordance with all safety, usage and maintenance instructions set out in the SIHGA® Pick Max operating instructions.

Reproduction of this document is prohibited.
We accept no liability for printing or typesetting errors; we reserve the right to make changes.

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB-system

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® wall panels [min. w x h x d = 50 x 50 x 7,5]

| Angle° | 1-stranded | | 2-stranded lifting | | 2-strängig wenden | | 2 x 2-stranded with continuous belt and traverse | | 2 x 2-stranded turning with continuous belt and traverse | |
|--------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | not permitted | | not permitted | | | | not permitted | | | |
| 5 | 1752 | 1301 | 3504 | 2603 | | | 7007 | 5205 | | |
| 15 | 1519 | 1129 | 3039 | 2257 | 1138 | 845 | 6077 | 4515 | 2276 | 1691 |
| 25 | 1287 | 956 | 2574 | 1912 | | | 5148 | 3824 | | |
| 35 | 1054 | 783 | 2109 | 1567 | | | 4218 | 3133 | | |
| 45 | 822 | 611 | 1644 | 1221 | | | 3288 | 2443 | | |

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® wall panels [min. w x h x d = 50 x 50 x 10]

| Angle° | 1-stranded | | 2-stranded lifting | | 2-strängig wenden | | 2 x 2-stranded with continuous belt and traverse | | 2 x 2-stranded turning with continuous belt and traverse | |
|--------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | not permitted | | not permitted | | | | not permitted | | | |
| 5 | 2244 | 1667 | 4487 | 3333 | | | 8974 | 6667 | | |
| 15 | 1931 | 1434 | 3861 | 2868 | 1755 | 1304 | 7723 | 5737 | 3510 | 2607 |
| 25 | 1618 | 1202 | 3236 | 2404 | | | 6471 | 4807 | | |
| 35 | 1305 | 969 | 2610 | 1939 | | | 5220 | 3877 | | |
| 45 | 992 | 737 | 1984 | 1474 | | | 3968 | 2948 | | |





SWISS KRONO MAGNUMBOARD® wall panels [min. w x h x d = 50 x 50 x 12,5]

| Angle° | 1-stranded | | 2-stranded lifting | | 2-strängig wenden | | 2 x 2-stranded with continuous belt and traverse | | 2 x 2-stranded turning with continuous belt and traverse | |
|--------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | not permitted | | not permitted | | | | not permitted | | | |
| 5 | 2266 | 1684 | 4533 | 3367 | | | 9065 | 6734 | | |
| 15 | 1999 | 1485 | 3998 | 2970 | 2660 | 1976 | 7996 | 5940 | 5320 | 3952 |
| 25 | 1732 | 1286 | 3463 | 2573 | | | 6927 | 5146 | | |
| 35 | 1464 | 1088 | 2929 | 2176 | | | 5857 | 4351 | | |
| 45 | 1197 | 889 | 2394 | 1778 | | | 4788 | 3557 | | |

TAKE THE BEST



SWISS KRONO MAGNUMBOARD® ceiling panels [min. w x h x d = 50 x 50 x 7,5]



| Angle° | 1-stranded | | 2-stranded lifting | | 3-stranded | | 4-stranded (only with rocker) | |
|--------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | not permitted | | not permitted | | not permitted | | not permitted | |
| 5 | 1685 | 1252 | 3370 | 2503 | 5055 | 3755 | 6740 | 5007 |
| 15 | 1505 | 1118 | 3009 | 2236 | 4514 | 3353 | 6019 | 4471 |
| 25 | 1324 | 984 | 2649 | 1968 | 3973 | 2952 | 5298 | 3935 |
| 35 | 1144 | 850 | 2288 | 1700 | 3433 | 2550 | 4577 | 3400 |
| 45 | 964 | 716 | 1928 | 1432 | 2892 | 2148 | 3856 | 2864 |

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® ceiling panels [min. w x h x d = 50 x 50 x ≥ 10]

| Angle° | 1-stranded | | 2-stranded lifting | | 3-stranded | | 4-stranded (only with rocker) | |
|--------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | | [kg total weight] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | not permitted | | not permitted | | not permitted | | not permitted | |
| 5 | 2314 | 1719 | 4628 | 3438 | 6941 | 5156 | 9255 | 6875 |
| 15 | 2141 | 1591 | 4283 | 3181 | 6424 | 4772 | 8565 | 6363 |
| 25 | 1969 | 1463 | 3938 | 2925 | 5907 | 4388 | 7876 | 5850 |
| 35 | 1796 | 1335 | 3593 | 2669 | 5389 | 4004 | 7186 | 5338 |
| 45 | 1624 | 1206 | 3248 | 2413 | 4872 | 3619 | 6496 | 4826 |

Edition: 03/2026 EN

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

Complément aux tableaux de charge admissible du SIHGA® Pick Max

Ce tableau de charges admissibles sert exclusivement à manipuler les dimensions indiquées et ne doit être utilisé qu'en tenant compte de toutes les consignes de sécurité, d'utilisation et d'entretien mentionnées dans le mode d'emploi du SIHGA® Pick Max.

La reproduction de ce document est interdite.

Toute responsabilité pour les erreurs d'impression et de composition est exclue, sous réserve de modifications.

Système OBS SWISS KRONO MAGNUMBOARD®

Panneaux muraux SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. L x H x P = 50 x 50 x 7,5]

| Angle° | 1-en brins | | 2-lever en brins | | 2-retourner en brins | | 2 x 2- en brins avec élingue passante et traverse | | 2 x 2-retourner en brins avec élingue passante et traverse | |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ |
| 0 | Non autorisé | | Non autorisé | | | | Non autorisé | | | |
| 5 | 1752 | 1301 | 3504 | 2603 | | | 7007 | 5205 | | |
| 15 | 1519 | 1129 | 3039 | 2257 | 1138 | 845 | 6077 | 4515 | 2276 | 1691 |
| 25 | 1287 | 956 | 2574 | 1912 | | | 5148 | 3824 | | |
| 35 | 1054 | 783 | 2109 | 1567 | | | 4218 | 3133 | | |
| 45 | 822 | 611 | 1644 | 1221 | | | 3288 | 2443 | | |

Panneaux muraux SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. L x H x P = 50 x 50 x 10]

| Angle° | 1-en brins | | 2-lever en brins | | 2-retourner en brins | | 2 x 2- en brins avec élingue passante et traverse | | 2 x 2-retourner en brins avec élingue passante et traverse | |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ |
| 0 | Non autorisé | | Non autorisé | | | | Non autorisé | | | |
| 5 | 2244 | 1667 | 4487 | 3333 | | | 8974 | 6667 | | |
| 15 | 1931 | 1434 | 3861 | 2868 | 1755 | 1304 | 7723 | 5737 | 3510 | 2607 |
| 25 | 1618 | 1202 | 3236 | 2404 | | | 6471 | 4807 | | |
| 35 | 1305 | 969 | 2610 | 1939 | | | 5220 | 3877 | | |
| 45 | 992 | 737 | 1984 | 1474 | | | 3968 | 2948 | | |

Panneaux muraux SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. L x H x P = 50 x 50 x 12,5]

| Angle° | 1-en brins | | 2-lever en brins | | 2-retourner en brins | | 2 x 2- en brins avec élingue passante et traverse | | 2 x 2-retourner en brins avec élingue passante et traverse | |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ |
| 0 | Non autorisé | | Non autorisé | | | | Non autorisé | | | |
| 5 | 2266 | 1684 | 4533 | 3367 | | | 9065 | 6734 | | |
| 15 | 1999 | 1485 | 3998 | 2970 | 2660 | 1976 | 7996 | 5940 | 5320 | 3952 |
| 25 | 1732 | 1286 | 3463 | 2573 | | | 6927 | 5146 | | |
| 35 | 1464 | 1088 | 2929 | 2176 | | | 5857 | 4351 | | |
| 45 | 1197 | 889 | 2394 | 1778 | | | 4788 | 3557 | | |





Edition: 03/2026 FR

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich
Leitbetrieb Deutschland

Panneaux de plafond SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. L x H x P = 50 x 50 x 7,5]



| Angle° | 1-en brins | | 2-lever en brins | | 3-en brins | | 4-en brins (uniquement bascule) | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | Non autorisé | | Non autorisé | | Non autorisé | | Non autorisé | |
| 5 | 1685 | 1252 | 3370 | 2503 | 5055 | 3755 | 6740 | 5007 |
| 15 | 1505 | 1118 | 3009 | 2236 | 4514 | 3353 | 6019 | 4471 |
| 25 | 1324 | 984 | 2649 | 1968 | 3973 | 2952 | 5298 | 3935 |
| 35 | 1144 | 850 | 2288 | 1700 | 3433 | 2550 | 4577 | 3400 |
| 45 | 964 | 716 | 1928 | 1432 | 2892 | 2148 | 3856 | 2864 |

Panneaux de plafond SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. L x H x P = 50 x 50 x ≥ 10]

| Angle° | 1-en brins | | 2-lever en brins | | 3-en brins | | 4-en brins (uniquement bascule) | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | | [kg Poids total] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | Non autorisé | | Non autorisé | | Non autorisé | | Non autorisé | |
| 5 | 2314 | 1719 | 4628 | 3438 | 6941 | 5156 | 9255 | 6875 |
| 15 | 2141 | 1591 | 4283 | 3181 | 6424 | 4772 | 8565 | 6363 |
| 25 | 1969 | 1463 | 3938 | 2925 | 5907 | 4388 | 7876 | 5850 |
| 35 | 1796 | 1335 | 3593 | 2669 | 5389 | 4004 | 7186 | 5338 |
| 45 | 1624 | 1206 | 3248 | 2413 | 4872 | 3619 | 6496 | 4826 |

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

Appendice alle tabelle di carico di SIHGA® Pick Max

La presente tabella di carico è destinata esclusivamente alla gestione delle dimensioni indicate e deve essere utilizzata solo tenendo conto di tutte le avvertenze relative ai rischi, all'uso e alla manutenzione riportate nel manuale d'uso di SIHGA® Pick Max.

È vietata la riproduzione di questa copia.

Si esclude qualsiasi responsabilità per errori di stampa o di composizione; con riserva di modifiche.

Sistema OSB SWISS KRONO MAGNUMBOARD®

Pannelli murali SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. l x a x d = 50 x 50 x 7,5]

| Angolo° | tiro singolo | | sollevamento con tiro doppio | | rotazione con tiro doppio | | tiro doppio x 2 con cinghia passante e traversa | | 2 x 2 fili con nastro continuo e traversa | |
|---------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | non ammesso | | non ammesso | | | | non ammesso | | | |
| 5 | 1752 | 1301 | 3504 | 2603 | | | 7007 | 5205 | | |
| 15 | 1519 | 1129 | 3039 | 2257 | 1138 | 845 | 6077 | 4515 | 2276 | 1691 |
| 25 | 1287 | 956 | 2574 | 1912 | | | 5148 | 3824 | | |
| 35 | 1054 | 783 | 2109 | 1567 | | | 4218 | 3133 | | |
| 45 | 822 | 611 | 1644 | 1221 | | | 3288 | 2443 | | |

Pannelli murali SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. l x a x d = 50 x 50 x 10]

| Angolo° | tiro singolo | | sollevamento con tiro doppio | | rotazione con tiro doppio | | tiro doppio x 2 con cinghia passante e traversa | | 2 x 2 fili con nastro continuo e traversa | |
|---------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | non ammesso | | non ammesso | | | | non ammesso | | | |
| 5 | 2244 | 1667 | 4487 | 3333 | | | 8974 | 6667 | | |
| 15 | 1931 | 1434 | 3861 | 2868 | 1755 | 1304 | 7723 | 5737 | 3510 | 2607 |
| 25 | 1618 | 1202 | 3236 | 2404 | | | 6471 | 4807 | | |
| 35 | 1305 | 969 | 2610 | 1939 | | | 5220 | 3877 | | |
| 45 | 992 | 737 | 1984 | 1474 | | | 3968 | 2948 | | |

Pannelli murali SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. l x a x d = 50 x 50 x 12,5]

| Angolo° | tiro singolo | | sollevamento con tiro doppio | | rotazione con tiro doppio | | tiro doppio x 2 con cinghia passante e traversa | | 2 x 2 fili con nastro continuo e traversa | |
|---------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | non ammesso | | non ammesso | | | | non ammesso | | | |
| 5 | 2266 | 1684 | 4533 | 3367 | | | 9065 | 6734 | | |
| 15 | 1999 | 1485 | 3998 | 2970 | 2660 | 1976 | 7996 | 5940 | 5320 | 3952 |
| 25 | 1732 | 1286 | 3463 | 2573 | | | 6927 | 5146 | | |
| 35 | 1464 | 1088 | 2929 | 2176 | | | 5857 | 4351 | | |
| 45 | 1197 | 889 | 2394 | 1778 | | | 4788 | 3557 | | |





Edition: 03/2026 IT

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

Pannelli per soffitto SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. l x a x d = 50 x 50 x 7,5]



| Angolo° | tiro singolo | | sollevamento con tiro doppio | | tiro triplo | | tiro quadruplo (solo con bilico) | |
|---------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | non ammesso | | non ammesso | | non ammesso | | non ammesso | |
| 5 | 1685 | 1252 | 3370 | 2503 | 5055 | 3755 | 6740 | 5007 |
| 15 | 1505 | 1118 | 3009 | 2236 | 4514 | 3353 | 6019 | 4471 |
| 25 | 1324 | 984 | 2649 | 1968 | 3973 | 2952 | 5298 | 3935 |
| 35 | 1144 | 850 | 2288 | 1700 | 3433 | 2550 | 4577 | 3400 |
| 45 | 964 | 716 | 1928 | 1432 | 2892 | 2148 | 3856 | 2864 |

Pannelli per soffitto SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. l x a x d = 50 x 50 x ≥ 10]

| Angolo° | tiro singolo | | sollevamento con tiro doppio | | tiro triplo | | tiro quadruplo (solo con bilico) | |
|---------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | | [kg peso totale] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | non ammesso | | non ammesso | | non ammesso | | non ammesso | |
| 5 | 2314 | 1719 | 4628 | 3438 | 6941 | 5156 | 9255 | 6875 |
| 15 | 2141 | 1591 | 4283 | 3181 | 6424 | 4772 | 8565 | 6363 |
| 25 | 1969 | 1463 | 3938 | 2925 | 5907 | 4388 | 7876 | 5850 |
| 35 | 1796 | 1335 | 3593 | 2669 | 5389 | 4004 | 7186 | 5338 |
| 45 | 1624 | 1206 | 3248 | 2413 | 4872 | 3619 | 6496 | 4826 |

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland

Aanvulling op de draag- vermogenstabellen voor SIHGA® Pick Max

Deze draagvermogenstabel dient uitsluitend ter aanpassing van de opgegeven afmetingen en mag alleen worden gebruikt met inachtneming van alle veiligheids-, gebruiks- en onderhoudsinstructies die in de SIHGA® Pick Max-gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Het is verboden dit exemplaar te kopiëren.
Aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten is uitgesloten, wijzigingen voorbehouden.

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB-systeem

| SWISS KRONO MAGNUMBOARD® wandpanelen [min.b x h x d = 50 x 50 x 7,5] | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Hoek° | 1-sprong | | 2-sprong hijsen | | 2-sprong omdraaien | | 2 x 2-sprong met hijs en hijsjuk | | 2 x 2-sprong omdraaien met hijsband en hijsjuk | |
| | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | niet toegestaan | | niet toegestaan | | | | niet toegestaan | | | |
| 5 | 1752 | 1301 | 3504 | 2603 | | | 7007 | 5205 | | |
| 15 | 1519 | 1129 | 3039 | 2257 | 1138 | 845 | 6077 | 4515 | 2276 | 1691 |
| 25 | 1287 | 956 | 2574 | 1912 | | | 5148 | 3824 | | |
| 35 | 1054 | 783 | 2109 | 1567 | | | 4218 | 3133 | | |
| 45 | 822 | 611 | 1644 | 1221 | | | 3288 | 2443 | | |

| SWISS KRONO MAGNUMBOARD® wandpanelen [min.b x h x d = 50 x 50 x 10] | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Hoek° | 1-sprong | | 2-sprong hijsen | | 2-sprong omdraaien | | 2 x 2-sprong met hijs en hijsjuk | | 2 x 2-sprong omdraaien met hijsband en hijsjuk | |
| | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | niet toegestaan | | niet toegestaan | | | | niet toegestaan | | | |
| 5 | 2244 | 1667 | 4487 | 3333 | | | 8974 | 6667 | | |
| 15 | 1931 | 1434 | 3861 | 2868 | 1755 | 1304 | 7723 | 5737 | 3510 | 2607 |
| 25 | 1618 | 1202 | 3236 | 2404 | | | 6471 | 4807 | | |
| 35 | 1305 | 969 | 2610 | 1939 | | | 5220 | 3877 | | |
| 45 | 992 | 737 | 1984 | 1474 | | | 3968 | 2948 | | |





| SWISS KRONO MAGNUMBOARD® wandpanelen [min.b x h x d = 50 x 50 x 12,5] | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Hoek° | 1-sprong | | 2-sprong hijsen | | 2-sprong omdraaien | | 2 x 2-sprong met hijs en hijsjuk | | 2 x 2-sprong omdraaien met hijsband en hijsjuk | |
| | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] | [kg totaalgewicht] |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ ⁺ |
| 0 | niet toegestaan | | niet toegestaan | | | | niet toegestaan | | | |
| 5 | 2266 | 1684 | 4533 | 3367 | | | 9065 | 6734 | | |
| 15 | 1999 | 1485 | 3998 | 2970 | 2660 | 1976 | 7996 | 5940 | 5320 | 3952 |
| 25 | 1732 | 1286 | 3463 | 2573 | | | 6927 | 5146 | | |
| 35 | 1464 | 1088 | 2929 | 2176 | | | 5857 | 4351 | | |
| 45 | 1197 | 889 | 2394 | 1778 | | | 4788 | 3557 | | |

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Leitbetrieb
Österreich Deutschland

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® plafondplaten [min.b x h x d = 50 x 50 x 7,5]



| Hoek° | 1-sprong | | 2-sprong hijsen | | 3-sprong | | 4-sprong (alleen met tuimelaar) | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | [kg totaalgewicht] | | [kg totaalgewicht] | | [kg totaalgewicht] | | [kg totaalgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | niet toegestaan | | niet toegestaan | | niet toegestaan | | niet toegestaan | |
| 5 | 1685 | 1252 | 3370 | 2503 | 5055 | 3755 | 6740 | 5007 |
| 15 | 1505 | 1118 | 3009 | 2236 | 4514 | 3353 | 6019 | 4471 |
| 25 | 1324 | 984 | 2649 | 1968 | 3973 | 2952 | 5298 | 3935 |
| 35 | 1144 | 850 | 2288 | 1700 | 3433 | 2550 | 4577 | 3400 |
| 45 | 964 | 716 | 1928 | 1432 | 2892 | 2148 | 3856 | 2864 |

SWISS KRONO MAGNUMBOARD® plafondplaten [min.b x h x d = 50 x 50 x ≥ 10]

| Hoek° | 1-sprong* | | 2-sprong hijsen | | 3-sprong | | 4-sprong (alleen met tuimelaar) | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | [kg totaalgewicht] | | [kg totaalgewicht] | | [kg totaalgewicht] | | [kg totaalgewicht] | |
| | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ | $\varphi = 1,3$ | $\varphi = 1,75$ |
| 0 | niet toegestaan | | niet toegestaan | | niet toegestaan | | niet toegestaan | |
| 5 | 2314 | 1719 | 4628 | 3438 | 6941 | 5156 | 9255 | 6875 |
| 15 | 2141 | 1591 | 4283 | 3181 | 6424 | 4772 | 8565 | 6363 |
| 25 | 1969 | 1463 | 3938 | 2925 | 5907 | 4388 | 7876 | 5850 |
| 35 | 1796 | 1335 | 3593 | 2669 | 5389 | 4004 | 7186 | 5338 |
| 45 | 1624 | 1206 | 3248 | 2413 | 4872 | 3619 | 6496 | 4826 |

Uzupełnienie do tabel nośności SIHGA® Pick Max

Niniejsza tabela nośności służy wyłącznie do modyfikacji podanych wymiarów i może być stosowana wyłącznie z uwzględnieniem wszystkich wskazówek dotyczących zagrożeń, użytkowania i konserwacji, o których mowa w instrukcji obsługi SIHGA® Pick Max.

Zabrania się powielania niniejszego egzemplarza.

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za błędy drukarskie i typograficzne, zastrzegamy sobie prawo do zmian.

System OSB SWISS KRONO MAGNUMBOARD®

Płyty ściennie SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. Sz x W x G = 50 x 50 x 7,5]

| Kąt° | 1-cięgn. | | podn. 2-cięgn. | | odwr. 2-cięgn. | | 2 x 2-cięgn. z pętlą pas. i trawersą | | 2 x odwr. 2-cięgn. z pętlą pas. i trawersą | |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ |
| 0 | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | | | niedopuszcz. | | | |
| 5 | 1752 | 1301 | 3504 | 2603 | | | 7007 | 5205 | | |
| 15 | 1519 | 1129 | 3039 | 2257 | 1138 | 845 | 6077 | 4515 | 2276 | 1691 |
| 25 | 1287 | 956 | 2574 | 1912 | | | 5148 | 3824 | | |
| 35 | 1054 | 783 | 2109 | 1567 | | | 4218 | 3133 | | |
| 45 | 822 | 611 | 1644 | 1221 | | | 3288 | 2443 | | |





Płyty ściennie SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. Sz x W x G = 50 x 50 x 10]

| Kąt° | 1-cięgn. | | podn. 2-cięgn. | | odwr. 2-cięgn. | | 2 x 2-cięgn. z pętlą pas. i trawersą | | 2 x odwr. 2-cięgn. z pętlą pas. i trawersą | |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ |
| 0 | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | | | niedopuszcz. | | | |
| 5 | 2244 | 1667 | 4487 | 3333 | | | 8974 | 6667 | | |
| 15 | 1931 | 1434 | 3861 | 2868 | 1755 | 1304 | 7723 | 5737 | 3510 | 2607 |
| 25 | 1618 | 1202 | 3236 | 2404 | | | 6471 | 4807 | | |
| 35 | 1305 | 969 | 2610 | 1939 | | | 5220 | 3877 | | |
| 45 | 992 | 737 | 1984 | 1474 | | | 3968 | 2948 | | |

Płyty ściennie SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. Sz x W x G = 50 x 50 x 12,5]

| Kąt° | 1-cięgn. | | podn. 2-cięgn. | | odwr. 2-cięgn. | | 2 x 2-cięgn. z pętlą pas. i trawersą | | 2 x odwr. 2-cięgn. z pętlą pas. i trawersą | |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ | φ = 1,3 | φ = 1,75 ⁺ |
| 0 | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | | | niedopuszcz. | | | |
| 5 | 2266 | 1684 | 4533 | 3367 | | | 9065 | 6734 | | |
| 15 | 1999 | 1485 | 3998 | 2970 | 2660 | 1976 | 7996 | 5940 | 5320 | 3952 |
| 25 | 1732 | 1286 | 3463 | 2573 | | | 6927 | 5146 | | |
| 35 | 1464 | 1088 | 2929 | 2176 | | | 5857 | 4351 | | |
| 45 | 1197 | 889 | 2394 | 1778 | | | 4788 | 3557 | | |

Płyty sufitowe SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. Sz x W x G = 50 x 50 x 7,5]



| Kąt° | 1-cięgn. | | podn. 2-cięgn. | | 3-cięgn. | | 4-cięgn. (tylko z belką wyr.) | |
|------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|
| | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 | φ = 1,3 | φ = 1,75 | φ = 1,3 | φ = 1,75 | φ = 1,3 | φ = 1,75 |
| 0 | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | |
| 5 | 1685 | 1252 | 3370 | 2503 | 5055 | 3755 | 6740 | 5007 |
| 15 | 1505 | 1118 | 3009 | 2236 | 4514 | 3353 | 6019 | 4471 |
| 25 | 1324 | 984 | 2649 | 1968 | 3973 | 2952 | 5298 | 3935 |
| 35 | 1144 | 850 | 2288 | 1700 | 3433 | 2550 | 4577 | 3400 |
| 45 | 964 | 716 | 1928 | 1432 | 2892 | 2148 | 3856 | 2864 |

Płyty sufitowe SWISS KRONO MAGNUMBOARD® [min. Sz x W x G = 50 x 50 x ≥ 10]

| Kąt° | 1-cięgn. | | podn. 2-cięgn. | | 3-cięgn. | | 4-cięgn. (tylko z belką wyr.) | |
|------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|
| | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | | [masa catk. kg] | |
| | φ = 1,3 | φ = 1,75 | φ = 1,3 | φ = 1,75 | φ = 1,3 | φ = 1,75 | φ = 1,3 | φ = 1,75 |
| 0 | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | | niedopuszcz. | |
| 5 | 2314 | 1719 | 4628 | 3438 | 6941 | 5156 | 9255 | 6875 |
| 15 | 2141 | 1591 | 4283 | 3181 | 6424 | 4772 | 8565 | 6363 |
| 25 | 1969 | 1463 | 3938 | 2925 | 5907 | 4388 | 7876 | 5850 |
| 35 | 1796 | 1335 | 3593 | 2669 | 5389 | 4004 | 7186 | 5338 |
| 45 | 1624 | 1206 | 3248 | 2413 | 4872 | 3619 | 6496 | 4826 |

TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland